



LABASOL

parquets massifs et contrecollés - sols stratifiés et vinyles - lames pour terrasses



Brochure

SEPTEMBRE 2022

PARQUETS et revêtements de sol



PARQUETS MASSIFS
PARQUETS CONTRECOLLÉS
SOLS STRATIFIÉS
SOLS VINYLES ET HYBRIDES
ACCESSOIRES PARQUETS

PARQUETS MASSIFS CHÊNE PREMIER


PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain** : Non permis **Trace de cœur** : Non permise **Nœuds** : Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm


Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier R+L : Rainure + Languette GOO : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 

Chêne Premier Brut PR 10mm**				Chêne Premier Brut PR 15mm**			
Largeur	50mm	55mm	60mm	Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	Stock	✓	✓	✓
Longueur	250mm	250mm	300mm	Longueur	350 à 1200mm		350 à 1500mm
Profil	Planchette			Profil	R+L		
Chanfrein	GOO			Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Variable selon arrivages			Colisage m2	1,008	1,08	0.975

Chêne Premier Brut PR 23mm*															
Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Longueur	300 à 1200mm										300 à 1500mm				
Profil									R+L						
Chanfrein									GOO						
Colisage	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,990	0,975	



Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 800mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	800mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	


Raccords Chêne Premier Brut PR 23mm Longueur 900mm*												
Largeur	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	900mm											
Profil	R+L											
Chanfrein	GOO											
Colisage m2	0,54	0,59	0,63	0,68	0,72	0,77	0,81	0,86	0,9	0,95	0,99	


PARQUETS MASSIFS CHÊNE BRUTS


PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

RU : Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 



Chêne Rustique Brut RU 10mm**

Largeur	70mm
Stock	-
Longueur	250 à 600mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	-

Chêne Rustique Brut RU 14mm**

Largeur	70mm	90mm	130mm
Stock	✓	✓	✓
Longueur	300 à 600mm	300 à 1200mm	300 à 1800mm
Profil	R+L		
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	1,01	1,35	-

Chêne Rustique Brut RU 23mm*


Largeur	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm	130mm
Stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur	300 à 1200mm									300 à 1500mm				
Profil	R+L													
Chanfrein	GOO													
Colisage m2	0,72	0,792	0,864	0,936	1,008	0,9	0,96	1,02	1,08	0,855	0,9	0,945	0,99	0,975

PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS

Choix NA

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 



Chêne Rustique Brut NA 23mm*

Largeur	70mm	90mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1200mm	
Profil	R+L	
Chanfrein	GOO	
Colisage m2	1,008	1,080


PARQUETS MASSIFS CHÊNE AVEC FINITION


PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS

Choix PR Bis

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier Bis **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1200mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1.56


PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT VAUGIRARD

Choix RU/CA

Aubier sain : Aubier toléré **Nœuds :** Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle) **discoloration admise**

RU : Choix rustique **CA :** Choix campagne **R+L :** Rainure + Languette **GO4 :** quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm*

Largeur	130mm
Stock	✓
Longueur	300 à 1500mm
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,95







PARQUETS MASSIFS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS BRUTS

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS

Choix PR Bis - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier Bis **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne 




Point de Hongrie Chêne Brut PR Bis 14mm *


Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS

Choix RU - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

RU : Choix rustique **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm*


Largeur	90mm
Stock	✓
Longueur	500mm
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	0,77


PARQUETS BÂTON ROMPU CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GO2/GO4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



Point de Hongrie Chêne Brut PR 14mm ou 23mm*

Largeur	70mm	90mm
Stock	sur commande	
Longueur	300 /400 /450 /500mm	
Profil	R+L	
Chanfrein	GOO/GO4	

PARQUETS SPÉCIAUX CHÊNE


PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne



Mosaïque Chêne Brut PR 8mm*

Largeur	24mm
Stock	✓
Longueur	120mm
Profil	2 lamelles
Chanfrein	GOO
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS

Choix PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sans nœuds

Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds

PR : Choix premier **R+L :** Rainure + Languette **GOO :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne




Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm*

Épaisseur	24mm	24mm	25mm
Stock	✓	✓	✓
Longueur	96mm	120mm	125mm
Profil	4 lamelles	5 lamelles	
Chanfrein	GOO		
Colisage m2	Colis fixe - Variable selon arrivage		

PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS

Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d'assemblage en chêne massif.

Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en format 1000x1000mm, d'autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.




PARQUETS MASSIFS RÉSINEUX BRUTS

PARQUETS MASSIFS PIN 1^{ER} CHOIX SANS NOEUD

Choix SANS NOEUD (SN) - NF FCBA

Parquet pin maritime, qualité 1er choix SANS NOEUD, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 




Parquet Massif Pin 1^{ER} Choix sans Noeud 21mm

Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NOEUDS

Choix PETITS NOEUDS (PN) - NF FCBA

Parquet pin maritime, qualité PETITS NOEUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 




Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm


Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX

Choix NOUEUX (NO) - NF FCBA

Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée

R+L : Rainure + Languette **GOO** : Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Française 




Parquet Massif Pin Choix Nouveux 21mm

Largeur	100mm
Stock	✓
Longueur	2000mm
Profil	R+L
Chanfrein	GOO
Colisage m2	1

PARQUETS FEUILLUS ET EXOTIQUES



Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, feuillus et exotiques disponibles sur commande.




PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE PREMIER

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER

Choix PR

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents, nœuds sains Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Française  ** Fabrication Européenne 



Toscane Comfort Chêne Nature Calme PA+ Brossé PR 11mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52




Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Toscane 175 Chêne Classique Calme PA+ Brossé PR 14mm**

Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longueur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3.6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1.89	2,6




Toscane 175 Chêne Pur Calme PA+ Brossé PR 14mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	3.6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1.89



Toscane Chêne Kaschmir Calme PA+ Brossé PR 14mm**

Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longueur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3.6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1.89	2,6



Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm**

Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m2	1,35	1,8

PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE PREMIER

GOO : sans chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 




Toscane 3 frises Chêne classique calme Vernis PA+ brossé PR 14mm*


Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3.6
Profil	CLIC
Chanfrein	GOO
Colisage m2	2.6

PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE RUSTIQUE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqué moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

R+L : Rainure + Languette **GO2/4 :** deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 




Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38




Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	495 à 1992mm
Support	HDF
Parement	3,4
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,38



Toscane Chêne Classique Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,89



Toscane Chêne Pur Vivant PA+ Brossé RU 14mm **

Largeur	175mm	193mm
Stock	✓	✓
Longueur	1800mm	2245mm
Support	Latté	Latté
Parement	3,6	3,6
Profil	R+L	CLIC
Chanfrein	GO4	GO4
Colisage m2	1,89	2,6



Toscane Chêne Oyster Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,89



Toscane Chêne Kaschmir Vivant PA+ Brossé RU 14mm**

Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,6



Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé RU 16mm**


Largeur	90mm	125mm
Stock	✓	✓
Longueur	300 à 1500mm	400 à 1800mm
Support	CP	CP
Parement	4,5	4,5
Profil	R+L	R+L
Chanfrein	GO2	GO2
Colisage m2	1,35	1,8



PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE



PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur **Aubier sain :** Permis sans limitation **Nœuds :** Nœuds Ø moyen 15mm sans limitation de nombre **Caractéristique principale :** Aspect hétérogène avec aubier
R+L : Rainure + Languette **GO2 :** deux chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 



Toscane Chêne Nature Vernis Incolore NA 12mm*

Largeur	145mm
Stock	✓
Longueur	400 à 2000mm
Support	CP
Parement	3.2
Profil	R+L
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,914

PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE CAMPAGNE




PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE CAMPAGNE

Choix CA

Aspect : Nouveaux avec variation de couleur admise mention et de nombre, nœuds traversants acceptés **Aubier sain :** Toléré sans limite **Nœuds :** Nœuds sans limite de dimension **Caractéristique principale :** Aspect épuré avec discoloration et gerces admises.

R+L : Rainure + Languette **GO0 :** Sans chanfrein ✓ En stock * Fabrication Européenne 




Toscane Chêne Classique Vivant Contrasté PA+ Brossé CA 14 mm**


Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO0
Colisage m2	2.6


AUTRES CHOIX DE PARQUETS CONTRECOLLÉS CHÊNE

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE

Choix NOUVEUX **Aspect** : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises **Aubier sain** : Permis
Trace de cœur : Admise **Nœuds** : Nœuds sans limite de dimension et de nombre **Caractéristique principale** : Aspect clair
avec petits nœuds


R+L : Rainure + Languette **GO2/GO4** : Deux ou quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Française 

** Fabrication Européenne 




Toscane Comfort Chêne Nature Caractère PA+ Brossé 11 mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52



Toscane Comfort Chêne Kaschmir Caractère Contrasté PA+ Brossé 11 mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52



Toscane Comfort Chêne Pur Caractère Contrasté PA+ Brossé 11 mm**

Largeur	175mm
Stock	✓
Longueur	1800mm
Support	Latté
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,52





Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	2100mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,56



Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	139mm
Stock	✓
Longueur	2100mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,56




Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat 12mm*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85



Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*

Largeur	184mm
Stock	✓
Longueur	1210mm
Support	HDF
Parement	2,5
Profil	CLIC
Chanfrein	GO2
Colisage m2	1,85




Toscane Chêne Caractère PA+ Brossé 14mm**


Largeur	193mm
Stock	✓
Longueur	2245mm
Support	Latté
Parement	3,6
Profil	CLIC
Chanfrein	GO4
Colisage m2	2,6

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT DE HONGRIE ET BÂTONS ROMPUS AVEC FINITION

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° PREMIER

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 




WP475 Point de Hongrie 45° Chêne Calme Pvf Brossé Huilé PR 12.2mm*

Largeur	125mm*
Stock	✓
Longueur	750mm
Support	CP
Parement	3,6
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,55

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Nœuds sains non mastiqués moyen Ø 10mm **Caractéristique principale :** Aspect clair avec petits nœuds

R+L : Rainure + Languette **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock * Fabrication Européenne 




Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm*

Largeur	90mm*
Stock	✓
Longueur	600mm
Support	CP
Parement	3,2
Angle	45°
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,08

PARQUETS CONTRECOLLÉS BÂTON ROMPU CHÊNE PREMIER

Aspect : Homogène, clair **Aubier sain :** Non permis **Trace de cœur :** Non permise **Nœuds :** Sains et adhérents Ø maxi 8mm **Caractéristique principale :** Aspect clair sans nœuds **GO4 :** Quatre chanfreins ✓ En stock

* Fabrication Européenne 



WP475 Bâton Rompu Chêne Calme PA+ Brossé Vernis Mat PR 12.2mm*

Largeur	125mm*
Stock	✓
Longueur	750mm
Support	CP
Parement	3,6
Profil	R+L
Chanfrein	GO4
Colisage m2	1,87

SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME XpertPro

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - Sans chanfreins Garantie : Usage résidentiel 15 ans Usage commercial 5 ans
Dimension des lames : 1261 x 192 x 7mm

XpertPro Sol Stratifié 7mm


Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Poivre Blanc - 1	Mate	Flat	2,421
Chêne Jackson - 2	Mate	Flat	2,421
Chêne Brésilien - 3	Mate	Flat	2,421



1



2



3

SOLS STRATIFIÉS GAMME DOMESTIC ÉLÉGANCE


CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 20 ans Usage commercial 5 ans
Dimension des lames : 1200 x 190 x 7mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.


BRILLANCE SM : Soyeux Mat

Domestique Éléance Sol Stratifié 7mm


Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Bord de Mer, Planche - 1	GW/SM	4V	1,824
Chêne Rivière, Planche - 2	GW/SM	4V	1,824
Chêne Naturel Chaud, Planche - 3	GW/SM	4V	1,824
Chêne Gris Élegant, Planche - 4	GW/SM	4V	1,824




1



2



3



4

SOLS STRATIFIÉS

SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans - Résistance à l'eau 10 ans

Dimension des lames : 1380 x 156 x 8mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans nos bois Sensation.

BRILLANCE SM : Soyeux Mat

Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne de Jetée - 1	GW/SM	4V	1,722
Chêne Chemin de Fer - 2	GW/SM	4V	1,722
Chêne Gris Confort - 3	GW/SM	4V	1,722



SOLS STRATIFIÉS GAMME MODERN PLANK SENSATION

CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) Garantie : Usage résidentiel 25 ans

Usage commercial 10 ans


Dimension des lames : 1380 x 190 x 9mm

TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui suit le moindre détail du grain du bois, un effet qui est encore plus prononcé dans les bois Sensation.

BRILLANCE MA : Mat

Modern Plank Sensation Sol Stratifié 9mm

Désignation	Finition	Profil	Colisage m2
Chêne Cap Nord, Planche - 1	GW/MA	4V	1,573
Chêne Sable Nordique, Planche - 2	GW/MA	4V	1,573
Chêne Île, Planche - 3	GW/MA	4V	1,573



SOLS VINYLES

SOL VINYLE SOJA PERFORM

Le sol design vinyle est fabriqué avec un **plastifiant végétal, obtenu à partir d'huile de soja**. L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est **souple, agréablement élastique et il atténue les bruits**. Tout en gardant **sa robustesse et sa résistance** il est également **antibactérien et antistatique**. Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement **faible en émissions** et vous apporte un sentiment de sécurité.

Le sol **design vinyle Perform**, de **6 millimètres d'épaisseur** et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance pour toutes les situations. Grâce à son **panneau support rigide et pauvre en plastifiants**, il est prêt à l'emploi partout et est **100% imperméable à l'eau**. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour une pose collée.



CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne - Garantie : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans



Ter Hürne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

Soja Perform Sol Vinyle 6mm

Désignation	Dimensions mm	Finition	Aspect	Chanfreins	Couche d'usure	Colisage m2
C05 Chêne York - 1	1212,9 x 222,3	Brossé	Mat	4	0.55	1,618
D04 Chêne Dublin - 2	1517,7 x 235	Brossé	Mat	4	0.55	2,14
E05 Pierre Split - 3	1212,9 x 603,3	Miniperl	Mat	4	0.55	1,463



SOLS HYBRIDES

SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Cette gamme est un nouveau concept de **sol hybride tout à fait innovant**. **Naturel, écologique et recyclable**, HYWOOD est composé d'une **couche supérieure en bois véritable**, de **poudre de bois** et d'une **plaque de support résistante à l'eau**. Ce process de fabrication lui confère une haute **résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à l'eau**.

Dimension des lames : 2197 x 233 x 11mm

CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne

Garantie : usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans



Ter Hûrne est certifiée en tant qu'entreprise FSC® et PEFC

Hybride Hywood Classic Sol Vinylés 11mm

Désignation	Finition	Aspect	Profil	Couche d'usure	Colisage m2
Z01a Chêne Dovre - 1	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047
Z08a Chêne Capitol Reef - 2	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047
Z16a Chêne Nordens Ark - 3	Brossé	Extra - mat	4 micro-chanfreins	0.67	2,047



ACCESSOIRES POUR PARQUET



Colles pour parquets massifs et contrecollés

Colles à parquet BOSTIK

COLLE BOSTIK WOOD H180 CLASSIC-P seau de 21kg (3x7kg)

✓



Colles à parquet MAPEI

COLLE MAPEI Hybride ULTRABOND S955 SPATULABLE EC1R+

Pot de 21 kg (3x7kg)

✓



Colles à parquet SIKA

COLLE SIKA ADHEFLEX SPATULABLE poche de 600ml

✓



ECR 70 HPK

SOUS COUCHE LIÈGE

Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m²

✓



Sous-couches acoustiques pour parquet à coller

Acouflex GS5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



Acouflex PC3 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE

Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m²

✓




Acouflex PH5 SIKA

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS A COLLER DE FAIBLE EPAISSEUR

Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m²

✓



Provent KUBERIT

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS FLOTTANTS

Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m²

✓



